



Strumenti
Radionici

Catalogo 2023/24

**Schermature
per persone, per ambiente
e strumenti per radiestesisti**



	PAGINA
Accumulatore Organico	17
Chakra Elettro 3	45
Chakra Memory	43
Ciondolo 5G	37
Collane Lakhovsky	53
Computer Beta 2	9
Equi-microbiota	5
Kit testimone	21
Labirinto	27
O.L.O.M. O.R.A.	13

	PAGINA
Orgo-Radionico	33
Oscillak-Uni	49
Piastrine informate	57
Spir-Pro	29
Tappetino O.L.O.M. O.R.A.	19
Terapy 1,618 Hz	35
Translatus	41
Valigia Orgone	23
Venere	47

per l'ambiente

	PAGINA
Atomo	65
Computer Beta 2	9
Habitat 5G	63
Habitat Gaudì	71
Habitat Radionic	73
Oscillak-Uni	49
Tetra-A	69

per il radiestesista

	PAGINA
Bacchetta Rabdica	77
Biotensor	75
Computer Beta 2	9
Kit quadranti	85
Lobo Antenna	77
Pendoli	81
Testimoni Geopatici	79

Equi-microbiota

Riequilibrio del sistema immunitario



Per un sano mantenimento del sistema immunitario, che agisce sia sugli eccessi che sulle carenze, riportando le cellule del corpo in equilibrio armonico vibrazionale.

Equi-microbiota

È uno strumento professionale utile per un buon riequilibrio cellulare, meglio specificato come rafforzamento del “sistema immunitario”, ricavato direttamente dai cerchi del grano "Crop Circles".

Entriamo in un funzionamento frequenziale e non meccanico, di energia e non di materia.

Lo strumento è stato progettato per agire in positivo su chiunque avesse bisogno di questo eccezionale intervento Radionico, e si blocca automaticamente quando raggiunge l'Equilibrio Armonico del prodotto in trattamento.



Modalità d'uso

Si inizia analizzando radiestesicamente l'elenco dei prodotti, fornito nel libretto d'istruzioni, mediante l'apposito quadrante, per individuare la presenza di Prodotti nel fisico del soggetto da analizzare.

L'equilibrio per ciascun elemento è sul n.40. Sono tollerabili valori in leggero eccesso sino al n.45 o in leggera carenza sino al n.35. Non sono, invece, tollerabili valori dal 46 in su, perchè considerati eccessivi e dal 34 in giù, perchè considerati deficitari, e quindi da trattare.

Il quadrante presenta anche una scala per la misurazione dei valori, che si presume siano necessari per eliminare un elemento alla volta.

Proponiamo dei valori di partenza indicativi e non vincolanti.

L'unico vincolo è la posizione dei dischetti in merito allo strumento, in base a cosa si vuole ottenere dalle 2 realizzazioni che ci si propone, cioè:

- Dissolvere il prodotto in eccesso nel corpo.
- Integrare il prodotto essenziale in carenza nel corpo.

Ci saranno delle lettere di riferimento allo strumento per non confondersi con le descrizioni e i posizionamenti dei dischetti che verranno disposti sopra le lettere menzionate.

Contenuto

- Libretto istruzioni
- n°47 tessere
- Pendolo
- Quadrante
- Schema per analisi radiestesica

Equi-microbiota è predisposto a dissolvere metalli, tossine, molecole, parassiti e ad integrare elementi, prodotti, oligo-elementi, sali minerali ed energia vitale.

Caratteristiche Tecniche

Strumento in faggio di forma rotonda con diametro di cm 28.

Componenti

- una base sottostante a dodecagono (contenitore per gli accessori)
- una parte sovrastante (vero e proprio strumento funzionante).
- È molto importante l'orientamento preciso indicato dalla freccia.

Attenzione: Per ogni realizzazione (Dissolvi oppure Integra), la posizione dei dischetti, sarà decisamente differente fra loro.

Misure: cm 28ø x6,5 (h)

Computer Beta 2

Trattamenti Frequenziali



Per la realizzazione
di transfer di
prodotti e/o
trattamenti
vibrazionali.
Può memorizzare
fino a 8 frequenze
insieme.

Computer Beta 2

È uno strumento professionale utile per Naturopati, Erboristi, Operatori Radionici o per uso personale e familiare. Può riequilibrare ogni essere vivente esclusivamente con frequenze Radioniche.

Computer Radionico predisposto per:

- Analisi Radiestesiche
- Trattamenti Radionici a distanza
- Realizzazioni di prodotti vibrazionali (omeopatici)
- Transfer da prodotti chimici a vibrazionali

3 Strumenti in uno

1. Analisi Radiestesica

Utilizzato per diagnosi, per il benessere personale, in campo agricolo, geologico, alimentare. Per analizzare bioritmi e scegliere il piano di lavoro: fisico, aurico, spirituale.

2. Strumento Radionico

Utilizza precise frequenze selettive per la pratica Radionica della trasmissione a distanza.

3. Selezionatore di potenza

Permette di produrre qualsiasi tipo di rimedio, le potenze sono espresse in decimali-DH e centesimali-CH.

Contenuto

- Libro di istruzioni
- Libro dei codici
- Libro delle formule
- Cavo di collegamento con trasformatore
- Puntali di contatto Radionico

Il Computer Radionico è completo del manuale relativo a codici e a formule, frutto di molti anni di ricerca.

Con “codice” si intende il valore o schema di radiazioni di sostanze viventi e non viventi, inclusi gli organi, le funzioni mentali,

le radiazioni auriche, gli schemi spirituali, ecc...

Il codice si esprime tramite una serie di numeri che si andranno ad impostare sui vari numeratori del Computer Radionico.

Si potrà così equilibrare l'energia mancante o in eccesso operando direttamente attraverso un *testimone*.

Sono elencate

migliaia di Rate del corpo umano, anatomia, fisiologia, apparati, organi, malattie, veleni, virus, frequenze dei colori.

Tutte le Rate delle piante medicinali, vitamine, sali, nosodi, metalli, livelli aurici, chakra, isotopi radioattivi, piogge radioattive, biochimica, elementi e composti.

Il Computer Radionico Beta 2 non ha bisogno di essere programmato, il suo ambito di applicazione va oltre a quello delle tangibili conoscenze. Le sue capacità vi consentiranno di scoprire nuove realtà, nuovi mondi che stanno al di là dei normali sensi dell'uomo.

Questo strumento vi darà la possibilità di fare diagnosi Radiestesiche, trattamenti su persone, animali o piante, si potranno analizzare aspetti fisici, mentali, aurici e spirituali.

Il "Computer Radionico" è uno strumento in grado di analizzare Radiestesicamente materia animata e inanimata, produrre rimedi vibrazionali e trattamenti Radionici a distanza, trasferire dal chimico al vibrazionale, caricare: liquidi, solidi, metalli ecc...

Caratteristiche Tecniche

Strumento in legno marino di mogano con copertura in plexiglas.

Componenti

- Circuiti elettronici e Radionici
- Potenziometri
- Timer elettrico
- Tecnologia numerica manuale
- Memorie elettroradioniche
- Livelli Radionici con selettore di potenza

Su richiesta

Possibilità di aggiunta di un pozzetto esterno al computer da 25 lt o 350 lt.

Misure: cm 31,5 x 38,5 x 15,5 (h)

O.L.O.M.-O.R.A.

Riequilibrio cellulare



Trasmette
frequenze ad
ogni cellula.
Interviene
all'esterno e
all'interno del
corpo anche
ove esistono
patologie gravi.

O.L.O.M.-O.R.A.

L'Oscillatore a Lunghezze d'Onda Multiple è idoneo per il riequilibrio vibratorio cellulare.

Indispensabile per chi è già in forma degenerativa, necessario per chi sta bene e vuol far prevenzione.

L'utilizzo dello strumento è molto semplice e l'effetto principale delle frequenze erogate consiste nel:

- **ripolarizzare le cellule lese**
- **innalzare il potenziale elettrico**
- **migliorare la cinetica enzimatica**
- **accelerare i tempi di riparazione cellulare**
- **azione benefica antiedematosa, antiflogistica e antalgica**

Si può dire che i biopolimeri e le membrane cellulari sono come delle minuscole "pile" la cui tensione misurata è di circa 90 millivolt per le cellule nervose e di 70 millivolt per tutte le altre.

Questi valori sono relativi a cellule sane e si abbassano a causa di malattie, traumi o invecchiamento.

In pratica, perdono la loro energia e si "scaricano" come una normale pila; la loro tensione scende dai 70 ai 50-55 millivolt e può giungere fino all'apoptosi, ovvero la morte della cellula stessa.

L'abbassamento di energia delle cellule viene avvertito dall'organismo sotto forma di debolezza, facile stancabilità, dolori,

invecchiamento precoce, malattie e infiammazioni.

Per ricaricare le cellule dall'esterno, utilizziamo delle onde a specifiche frequenze, sapendo che le cellule sono sintonizzabili, proprio come una radioricevente.

Per riportare la situazione cellulare alla normalità, il trattamento che è di 15 minuti, può essere effettuato da qualche giorno a molte settimane, poiché numerosi sono i fattori di condizionamento.

L'Oscillatore a Lunghezze d'Onda Multiple di Lakhovsky crea un campo locale che canalizza e filtra, per così dire, le onde cosmiche necessarie per l'oscillazione cellulare.

Contenuto

Versione I

- Oscillatore (2 casse)
- Libri di istruzioni e di testimonianze
- Cavo di collegamento
- Alimentatore con trasformatore
- Quadrante con pendolo
- Kit testimone
- Depliant

Versione II

- Oscillatore (2 casse)
- Libri di istruzioni e di testimonianze
- Cavo di collegamento
- Alimentatore con trasformatore
- Quadrante con pendolo
- Kit testimone
- Depliant
- 2 cavalletti pieghevoli
- 1 accumulatore organico

Caratteristiche Tecniche

Strumento in legno. Le casse vanno posizionate 1 mt / 1,50 mt l'una dall'altra e fra questi due "risonatori" va posto il soggetto.

E' un modello:

Orgonico - Radionico - Aurico

Ultima versione: è alimentato a energia orgonica (O) cioè cosmica (luce solare) ma è predisposto anche per alimentazione elettrica, 9 Volt.

Composizione

Oltre ai normali circuiti vibrazionali e generatori vari, vi è anche l'organite.

Misure:

Casse cm 23 x 10,5 x 23(h)



Cavalletti pieghevoli in legno: per la giusta e corretta collocazione degli oscillatori, indispensabili ai terapeuti.

Accumulatore Orgonico

Alimentatore per O.L.O.M.-O.R.A.



Capace di
concentrare
l'energia
organica solare
e trasmetterla
tramite un
particolare cavo
allo strumento
O.L.O.M. O.R.A.

Accumulatore Organico

Per una trasmissione di energia.

Eccezionale complemento dell'O.L.O.M. - O.R.A. realizzato secondo i principi di W. Reich.

Con tale strumento si accumula l'energia cosmica utile ad alimentare il funzionamento di ogni strumento, in questo caso l'O.L.O.M.-O.R.A.

Dall'accumulatore fuoriesce l'energia organica accumulata, tramite un filamento di seta atto a non fare disperdere l'energia organica nel trasferimento dall'accumulatore allo strumento stesso.

L'accumulatore può essere utilizzato

anche di notte, in mancanza di luce diurna, illuminandolo con una lampada a luce elettrica a spettro solare (luce calda).

Non necessita di tempi per l'accumulo, la partenza del funzionamento è istantanea all'accensione dell'O.L.O.M.-O.R.A. collegato.

Caratteristiche Tecniche

Composizione

L'accumulatore ha una massa metallica in ferro (inorganica) e filamenti di lana (organica).

Misure: cm 10,5 x 10,5 x 8,5(h)

Tappetino O.L.O.M.

Posizionamento cavalletti



Tappetino
in PVC per
un facile
posizionamento
dell'OLOM
con l'uso dei
cavalletti.

Tappetino O.L.O.M.

Sul tappetino sono stampate:

- le indicazioni per l'orientamento a Nord dello strumento OLOM-ORA.
- le indicazioni per il posizionamento dei cavalletti. Sagoma verde per trattamento diretto e sagoma gialla per trattamento a distanza (con un testimone, es. foto).
- il Fiore della Vita per un potenziamento energetico maggiore durante il trattamento con l'O.L.O.M.

Corredato di custodia con tracolla.

Misure: cm 177 x 55



Kit testimone

Accessorio per O.L.O.M. O.R.A.



Kit utile per fare
trattamenti a
distanza con
l'OLOM.


Kit testimone

Con il Kit testimone possiamo facilmente appendere la foto che va posizionata tra le due casse dell'OLOM.

Grazie alla foto la persona riceve tutte le frequenze emesse dall'OLOM: l'immagine possiede la stessa vibrazione della persona fisica e quindi sono in

risonanza tra loro. Nel momento in cui l'OLOM trasmette le frequenze alla foto queste si trasferiscono alla persona per risonanza.

Il kit è composto da due clip adesive da incollare sopra le due casse vicino al fronte, un filo elastico e una mollettina per appendere la foto del testimone.



Valigia Orgone

Ricarica Energetica



Attraverso l'Energia
Orgonica "Cosmica",
l'accumulatore
agisce sul corpo che
riceve ed elimina
nell'ambiente
l'energia
congesta "Dor".
(Deadly Orgon Radiation)

Valigia Orgone

Energia Vitale in ogni momento.

Trattamento Organico a valore terapeutico ed effetti benefici importanti. L'energia Organica non può essere assimilata se non dal cosmo.

I suoi effetti

L'energia Organica carica biologicamente i globuli rossi.

Rende l'intero organismo: eretto, tonificato senza spasmi, conferisce una sensazione di forza e vitalità.

Rende la pelle calda, ricca di sangue, soda, rosea e abbronzata, capace di sudore caldo.

La muscolatura risulta più rilassata, forte, priva di corazzamento, buona peristalsi, assenza di stitichezza e di emorroidi.


Gli occhi più lucenti e i vasi sanguigni pieni, con pressione normale, con pulsazione tranquilla e vigorosa.

Respirazione migliore e regolare. Aiuta a eliminare anche eventuali blocchi sessuali e le forme di anemia.

Rafforza il sistema immunitario, tanto da stroncare sul nascere alcune influenze e raffreddori.

I trattamenti

Il trattamento può essere fatto da stesi o da seduti, ma è sempre consigliabile togliere ogni oggetto



come scorre l'energia

metallico che si porta addosso o in tasca. Risulta più efficace se si indossano indumenti chiari.

Posizionandosi a piedi nudi sulla pedana, l'energia orgonica dell'accumulatore verrà trasmessa tramite i fori, nel corpo, ripulendolo e facendo fuoriuscire le negatività tramite i due manubri tenuti tra le mani.

Quando si fa un trattamento Orgonico, la radiazione, a seconda della capacità di reazione di ciascun organismo, dura dai 15 ai 45 minuti per volta.

L'Orgone arriva di continuo nel nostro organismo, dall'aria e dal sole, attraverso la respirazione, la pelle ed

i polmoni. Il trattamento Orgonico ha quindi il grande vantaggio di applicare un'energia non estranea al soma e di raggiungere, attraverso il sangue, ogni parte dell'organismo. Essendo un'energia naturale e già presente nell'organismo, può essere usata anche durante la gravidanza e da bambini piccoli.

L'organismo, per mantenere la salute, necessita di più energia possibile e quindi di Orgone.

Quando questo viene a mancare, la funzionalità del corpo rallenta e si creano degli stati di disarmonia che potrebbero sfociare in problematiche varie.

Caratteristiche Tecniche

Composizione

L'accumulatore ha una massa metallica in ferro (inorganica) e filamenti di lana (organica). Le manopole sono metalliche e la pedana in materiale plastico.

Contenuto

- Accumulatore Orgonico
- Pedana
- 2 manopole di scarico
- Potenzimetro per la regolazione di scarico
- Libretto d'istruzioni
- Valigetta

Misure: cm 46 x 33 x 15(h)

Labirinto

**Carica energetica fisica,
mentale e spirituale**



Direttamente dal
Labirinto della
Cattedrale di Chartres
il nuovo strumento
radionico che aiuta a
riportare le cellule
alla propria
vibrazione originale.

Labirinto

Lo strumento è predisposto per riportare il corpo al suo Equilibrio Armonico Vibrazionale.

Al suo centro abbiamo applicato una piastra di ottone caricata radionicamente con energie spirituali per alzare il livello energetico.

Si inizia appoggiando il dito all'ingresso del Labirinto poi, strisciando il polpastrello, si procede lungo tutto il percorso mentre si recita una propria preghiera di ringraziamento per l'energia e il benessere ricevuto.

È importante rimanere concentrati, ognuno con il proprio credo, fino all'arrivo al centro del Labirinto

dove troviamo una piastra di ottone sulla quale andremo ad appoggiare il nostro campione biologico (capello, unghia, ecc.).

Abbiamo potuto verificare che l'energia emessa al centro del Labirinto è di 14.000 A° mentre subito prima è di 7500 A°.

Caratteristiche Tecniche

Strumento in legno multistrato di faggio.

Contenuto

- Libretto d'istruzioni
- Pendolo
- Quadrante

Misure: cm Ø28 x 2

Spir-Pro

Schermatura Personale



Per una protezione potenziata verso “influenze estranee psiconucleari” (forme di vampirismo energetico).

Spir-Pro

Prevenzione verso “estranei” che inviano nei nostri confronti, forme di negatività di vario tipo e forme di vampirismo energetico che definiamo **Influenze Estranee**

Psiconucleari.

Strumento molto più potente rispetto all'Oscillak.

Aggiunta di componenti energetici:

- Pietre corrispondenti ai Chakra
- Menhir in quarzo in sostituzione al legno
- Sfera metallica per potenziare l'equilibrio armonico di tutto lo strumento.
- Dispositivi di autopulitura contro la saturazione della spira.

Funzionamento

L'intenzione di ogni persona opera via etere e questo fenomeno è anche definito effetto Radionico: la persona, con il proprio pensiero, realizza un evento energetico.

Per esempio il soggetto (B) ha pensieri negativi verso il soggetto (A), disturbandolo energeticamente.

Ora il soggetto (A), che non desidera interferenze vibratorie da estranei, crea, con la propria intenzione e lo strumento **Spir-pro**, una protezione che consiste nell'attivare la schermatura, scrivendo, nell'apposito triangolino, il proprio nome e cognome oppure M.M.


(Me Medesimo) e la frase che si troverà già scritta con acronimo **POEGINS: Persona O Entità Che**

Interferisce **N**egativamente **S**u.....

Il compito dello strumento è quello di obbligare le energie provenienti dal soggetto (B), che interferiscono negativamente sul soggetto (A), ad entrare in esso, ripulendogli e modificandogli la vibrazione, da un livello risonante ad un livello più elevato; in questo modo tali energie non saranno più di disturbo, poiché vengono cambiate le frequenze. Lo strumento trattiene le frequenze negative sottratte dal

soggetto (B) e la spira le assorbe e le trasforma, scaricandole poi nei appositi circuiti.

Se vi sono frequenze negative in eccesso, la spira può saturarsi e



smettere di funzionare.

In alcuni rari casi, consigliamo di scaricare 1 volta al mese la spira con il suo apposito filo.

Le pietre colorate rappresentano i chakra del soggetto (B), che entrano in risonanza con lo stesso.

Consigliamo sempre, di avere l'accortezza di tenere uno spazio libero tutto attorno allo strumento, per almeno 15/20 cm e di almeno 50 cm sopra.

Quando lo strumento viene utilizzato da un'altra persona, prima di usarlo nuovamente va scaricato 10 minuti con il filo di corredo alla presa elettrica, poi va lasciato un giorno ed una notte all'aperto e alla luce del sole.

Caratteristiche Tecniche

Strumento in legno marino di mogano.

- Spira in rame tubolare
- Sette sfere di minerali corrispondenti ai Chakra,
- Tre sfere di quarzo per l'Equilibrio Armonico,
- Sfera metallica per rafforzare l'energia dello strumento,
- Condensatore variabile per armonizzare la spira stessa.
- Due "transfer" per pulire Radionicamente la spira dall'energia congesta, (via etere, via terra).

Misure: cm 15 x 15 x 15(h)

Orgo Radionico

Ricarica Vitale a distanza



Nuova versione
Radionica dello
strumento Orgone,
con dimensioni
ridotte, per una
maggiore praticità
d'uso e con
l'utilizzo di soli
testimoni (foto).

Orgo Radionico

Trasmissione dell'Orgone per via Radionica

Nuovo strumento, alla portata di tutti, di garantita efficacia ed estremamente utile **per combattere: stress, depressioni, esaurimenti, ecc...** Per un miglior assorbimento Orgo-Radionico sarebbe opportuno che la persona, mentre riceve il trattamento, fosse in uno stato di consapevolezza e attenzione e non di dispersione.

Lo strumento Orgo-Radionico non ha bisogno di manutenzione tecnica, solo di pulizia sulle piastre, positività della mente con pensieri di pace, di perdono, di allegria e costanza nell'eseguire i trattamenti.

Caratteristiche Tecniche

Composizione

Massa metallica in ferro (inorganica) e filamenti di lana (organica).

Per questo strumento sono necessarie due foto (formato tessera):

- La **prima** si posiziona sulla piastra metallica di destra (**rosso**) con l'immagine rivolta verso l'alto.
- La **seconda** si posiziona sulla piastra di sinistra (**azzurro**) con l'immagine rivolta verso il basso rispettando le due polarità che abbiamo in corpo.

Misure: cm 10,5 x 10,5 x 9,5(h)

Therapy 1,618 Hz

Transfer Radionico



Per trattamenti
in proprio a
distanza e/o
per trasferire
frequenze
da un prodotto
chimico ad uno
vibrazionale.

Terapy 1,618 Hz

È un piccolo computer familiare molto versatile. È nato estrapolando una parte del Beta2, quella che si usa per il trasferimento di prodotti vibrazionali verso la persona, con trattamento tramite un testimone (foto - capelli - unghie - ecc...).

L'innovazione, è l'apporto di frequenze in Hz che, attraverso una semplice applicazione per cellulare, si possono inviare allo strumento attraverso il connettore delle cuffie. Con il "Terapy 1,618 Hz" si può assimilare anche una singola frequenza, compresa tra 1 - 22000Hz. Voi radiestesisti o operatori olistici potete cercare la frequenza idonea.

Contenuto

- Trasformatore (riduce la linea elettrica da 220 Volt a 3 Volt)
- 5 piastrine varie (per riequilibrio psichico e fisico)
- Connettore cuffie

Caratteristiche Tecniche

Per certe patologie gravi il numero del potenziometro potrebbe essere posizionato sul 2; per quelle lievi e passeggiere sul 5,50.

Si consiglia di verificarlo di volta in volta con la Radiestesia. Strumento Elettro-Radionico (3 Volt).

L'interruttore (attiva il transfer)

Misure: cm 15 x 15 x 6,5(h)

Ciondolo 5G

Protezione da frequenze



Protezione da
tutti i campi
elettromagnetici
compreso il 5G.
Rafforza il fisico
grazie ai suoi
vari integratori
registrati.

Ciondolo 5G

Protezione efficace contro le frequenze emanate dai ripetitori dei Cellulari del 5G (quinta generazione).

Le frequenze che possono interferire negativamente sul corpo, non appartengono solo al fenomeno fisico, ma soprattutto a quello vibrazionale in generale, cioè fisico-mentale-spirituale.

È stato programmato con tre piastrine informate, unite assieme:

- **La prima**, con varie frequenze in elevata fase omeopatica (alto livello), per eliminare dal corpo la tossicità da frequenze 5G.

- **La seconda**, emette frequenze benefiche salutari, per un rafforzamento di tutto il sistema immunitario.
- **La terza**, è programmata con intenzioni Radioniche per il buon funzionamento del ciondolo stesso.



Come utilizzarlo

È importante indossarlo con l'immagine rivolta verso l'esterno (come foto).

Il ciondolo può essere portato tutto il giorno; di notte metterlo sotto il cuscino sempre con la stessa immagine rivolta verso il basso.

Lo si può portare sia a contatto con la pelle o meglio sopra un indumento, purchè di colore chiaro (mai nero). Il colore nero o scuro, assorbe le frequenze e non le fa passare al corpo. Il ciondolo è realizzato con tre basette per circuiti stampati fotoincise. Con l'umidità corporea si può scurire (ossidare), ma funziona ugualmente.



FRONTE
(circuito rivolto all'esterno)

Volendolo pulire, dopo mesi d'uso, lo si può rigenerare sfregandolo con un battuffolo di cotone idrofilo, inumidito con succo di limone. Il cordoncino è stato realizzato in nylon ed è lavabile con acqua e sapone.

Disponibile anche abbinato a collana con circuito oscillante Lakhovsky.

I fili di rame, all'interno della collana, sono caricati con le frequenze dei principali sette metalli estremamente utili al corpo umano. Caricati con potenze omeopatiche adeguate a portare al fisico il massimo funzionamento, 9000A° (Angström), misura dell'Equilibrio Armonico.



Disponibile nelle varianti:

- Con anellini e cordoncino bianco
- Con collana in raso nero a circuito oscillante Lakhovsky
- Con Collana in ulivo a circuito oscillante Lakhovsky

Misure: Adulto: 72 cm
Bambino: 63 cm

Translatus

Pulizia da Tossine Eteriche



Per eliminare
“tossine eteriche”
dal soggetto
trattato, con
evidenti progressi
su forme di
dolore al sistema
locomotorio
ed osseo.

Translatus

Adatto per le persone affette da patologie fisiche evidenti e riscontrabili, anche con fenomeno di dolore spesso provocato da indebolimento energetico dell'organo colpito.

Eliminazione di "Tossine Eteriche" dal soggetto trattato, con continuo rafforzamento del sistema muscolare e nervoso. Può essere usato anche per i luoghi abitativi, applicando la planimetria della casa come testimone Radionico.

Il Translatus è gestibile da operatori capaci di analizzare una gamma di frequenze umane, con la propria sensibilità Radiestesica.

Caratteristiche Tecniche

Per certe patologie gravi il numero del potenziometro potrebbe essere posizionato sul 2; per quelle lievi e passeggere sul 5,50.

Si consiglia di verificarlo di volta in volta con la radiestesìa.

Nel suo interno ha un circuito che utilizza il principio di W. Reich sull'energia "dor" (Deadly Orgon Radiation).

Composizione

Strumento in legno di compensato marino.

Misure: cm 15 x 15 x 6,5(h)

Chakra Memory

Riequilibrio Vibrazionale



Riequilibria
tutti i 7 Chakra
del corpo,
mantenendo
l'Equilibrio Armonico
costante.
**Nuova versione con
potenziometro.**

Chakra Memory

Un buon equilibrio dei Chakra è il primo passo verso il ritorno alla salute perduta. Questo strumento ripristinerà la salute vibratoria di tutto il corpo, eterico e fisico, attraverso il riequilibrio dei Chakra. Essi interagiscono col corpo attraverso il sistema endocrino e quello nervoso. Quando tutti, o alcuni di essi, non funzionano, possono presentarsi disturbi organici o addirittura malattie. È un sistema vibratorio mirato ad una consapevolezza totalitaria del corpo, ma anche a una prevenzione. Per l'utilizzo basta collocare una **foto, o un testimone biologico**, sulla piastrina tonda al centro della base.

Caratteristiche Tecniche

L'energia Orgonica-Eterica, regolata tramite il potenziometro, entra nel vortice percorrendo la spirale e attraversa i chakra rappresentati dalle pietre a loro associate, nelle quali è impressa la frequenza Radionica corrispondente.

Posizionarlo lontano da specchi e campi elettromagnetici. Lasciare una distanza minima dagli altri oggetti di almeno 10-15 cm.

I tempi consigliati per il trattamento (a livello generico) sono da 30min. a 1 o 3 giorni. Raggiungimento dell'equilibrio ottimale: ogni chakra deve rientrare tra gli 8000 e i 9000 A° (Angström).

Misure: cm 15 x 15 x 21(h)

Chakra Elettro 3

Riequilibrio Elettrosensibilità e Chakra



Riequilibra i
7 Chakra maggiori
mantenendo costante
l'Equilibrio Armonico.
Strumento studiato
appositamente per
attenuare l'eccessiva
elettrosensibilità.

Chakra Eletto 3

Con questo strumento abbiamo apportato un sostanziale miglioramento dal lato “**elettrosensibilità**” con frequenze mirate per il rafforzamento del sistema immunitario e l’eliminazione di sostanze e virus nocivi portando a terra il 1° chakra e aggiungendo minerali di ripulitura generale.

L’innovazione sta nei due contenitori di dischetti metallici collegati al testimone. Nei dischetti sono registrate le frequenze idonee per ottenere una salute migliore, attraverso una riconversione delle frequenze dei campi elettromagnetici.

Caratteristiche Tecniche

È uno strumento caricante poiché è in grado di ripulire, a livello energetico, le frequenze congeste dell’apparato fisiologico umano attraverso un testimone.

Posizionarlo lontano da specchi e campi elettromagnetici. Lasciare una distanza minima dagli altri oggetti di almeno 15 cm.

I tempi consigliati per il trattamento (a livello generico) sono di 28 giorni.

Misure: cm 15 x 15 x 21(h)

Venere

Riequilibrio del ciclo mestruale



Per alleviare
i dolori fisici,
stabilizzare
l'umore e
risintonizzarci
con il tempo
della Natura.

Venere

Lo strumento Radionico “Venere” (nome ispirato alla dea che incarna il simbolo della femminilità, purezza e grazia) nasce dalla grande necessità nel mondo femminile di regolarizzare il proprio ciclo e lenire i dolori psico-fisici limitanti, che ostacolano mensilmente la vita delle donne in età fertile.

Lo strumento è consigliato per:
Regolare il ciclo mestruale femminile, alleviare i dolori fisici mestruali, regolare e riequilibrare i livelli ormonali, riequilibrare i livelli di fertilità, schermarsi dagli influssi lunari negativi, riequilibrare l'apparato genitale femminile e aiutare le donne che entrano in menopausa.

Caratteristiche Tecniche

Strumento Radionico Dinamico formato da un basamento circolare in legno di faggio su cui fa perno un secondo disco dinamico che gli ruota sopra per l'orientamento della luna giornaliera. I due dischi sono assemblabili ma separati. All'interno è possibile inserire dei dischetti informati radionicamente, i quali sono stati suddivisi per tipologie.



Misure: cm Ø19x2,4(h)

Oscillak - Uni

Ricarica Energetica



È nato lo strumento
per ogni tipo di
schermatura
(ambiente o
persona) e
adeguato a fare
anche trattamenti
vibrazionali

Oscillak-Uni

Rigeneratore Personale

Battezzato nella famiglia degli Oscillak con il nome *Uni* (Unificato).

Su intuizione di Lakhovsky, la spira aperta o Circuito Oscillante, realizzata per una sana oscillazione cellulare, è stata da noi applicata in forma Radionica nello strumento Oscillak (**Oscil**-latore **Lak**-hovsky).

Lo strumento presenta il disegno dell'Habitat con i tre Menhir integrati con la spira di rame, caricata con frequenze apposite, per la pulizia totale delle perturbazioni cosmico-telluriche dell'ambiente.

È predisposto per:

- Schermare l'ambiente dove si colloca; mettendoci una planimetria mirata può anche schermare l'ambiente a distanza per via Radionica.
- Schermare la persona da interferenze negative di altre persone (eliminando l'effetto vampirismo).
- Dare energia vitale a distanza attraverso un'immagine fotografica o un testimone organico, alla persona interessata.

1) Scherma la casa o l'ambiente:

E' un ottimo riequilibratore vibrazionale d'ambiente, scherma dalle perturbazioni cosmotelluriche

esistenti in ogni luogo: corsi d'acqua sotterranei, faglie geologiche, reticolo magnetico di Hartmann, reticolo di Curry, onde di forma, ecc., posizionandolo semplicemente dentro la stanza da trattare.

Posizionando la planimetria del luogo da schermare, nell'apposito tronco di cono che si può ritagliare dal libretto istruzioni, sistemandolo poi all'interno della spira, si può trattare anche tutta la casa ed anche appartamenti a distanza.

2) Scherma la persona:

Lo si può usare anche per proteggersi dalle interferenze di altre persone a livello energetico, cioè ci si scherma dalle Influenze Estranee Psiconucleari (I.E.P.). In questo caso

va inserito dentro al tronco di cono una figura umana, con l'intenzione predisposta, completandola con nome e cognome della persona da schermare, oppure inserire la dicitura M.M. (me medesimo) che renda significativa l'applicazione.



3) Ricarica personale:

L'Oscillak-Uni essendo uno strumento Radionico, è in grado di ricaricarci di energia cosmica mettendo la nostra foto dentro

Questo sistema di ricarica-cosmica lo possiamo realizzare se siamo privi di interferenze (I.E.P.).

Perciò è necessario analizzarsi precedentemente, o farsi analizzare da un esperto; poi procedere verso la propria ricarica.

Se si trovano interferenze I.E.P. da altre persone, può essere necessario schermarsi da tali frequenze con un primo Oscillak, poi rigenerarsi con un altro, mettendoci la propria foto.

Per un'ottima funzionalità del prodotto, attenersi correttamente alle indicazioni date.

La carica cosmica consigliata da assumere varia dai tre giorni alle due settimane e non oltre per non portarci fuori dall'Equilibrio Armonico.

Caratteristiche Tecniche

Composizione

Tutto in legno serigrafato.

La spira porta sul lato superiore un'antenna e nel lato inferiore un quarzo con un *Traslatus*.

Contenuto

- Libretto d'istruzioni
- Cavetto (per ripulitura eterica tramite la presa a terra dell'impianto elettrico)

Misure cm 15 x 15 x 3,5(h)

Collane

Recupero Energia Vitale



Collane

Spire metalliche a “circuitto aperto” nelle quali l’energia cosmica oscilla alternatamente da un polo all’altro, emettendo energia all’interno di esse.

Costruite secondo i principi degli originali di Lakhovsky, apportando nuove tecnologie Radioniche.

Queste collane sono vere e proprie antenne che sintonizzano le cellule del corpo con le frequenze cosmiche, mettendole in risonanza fra loro.

Il corpo riceve una carica energetica recuperando energia vitale, mentre sono le continue scariche psichiche, che portano il corpo in fase di stress psico-fisico.

Si consiglia di non farsi trovare mai con valori energetici troppo bassi, sotto ai 6500 A°.

Si possono indossare giorno e notte, non hanno problemi se si dovessero bagnare, perchè i fili di rame che sono all’interno sono ricoperti.

Le Collane sono realizzate con filamenti di rame, caricate con le frequenze dei principali sette metalli estremamente utili al corpo umano e con potenze omeopatiche adeguate per dare il massimo dell’energia, ma non oltre ai 9000 A° (Angström) misura dell’Equilibrio Armonico.

Ciò che noi proponiamo è sempre un modello “sperimentale”, poiché per noi non c’è mai nulla di definito, tutto è in continua ricerca ed evoluzione.



Collana in ulivo

Collana realizzata con perle in legno di ulivo venato con distanziatori in legno. È un modello naturale per uomo o per donna originale nella sua versione classica.

Misure: Adulto: 71 cm
 Bambino: 45 cm



Collana in raso nero

Collana realizzata in tessuto di raso tubolare. La medaglietta applicata alla collana è stata caricata contro i campi elettromagnetici. È lavabile.

Misure: Adulto: 71 cm
 Bambino: 45 cm



Collier

Collana realizzata in metallo, in tre colori: oro, rame e argento. Energetica, circuito a spira aperta. Indicata per serate di gala. Design originale.

Misure: Ø 15 cm



Rosario in ulivo

Collana a circuito oscillante realizzata con perle in legno di ulivo. Sono state aggiunte cariche spirituali per un doppio utilizzo.

Misure: 61 cm

Piastrine

Prevenzione / Schermatura



Piastrine in alluminio informate con frequenze in aiuto per ogni tipo di inquinamento, portandole a livelli omeopatici idonei.

Piastrine

Tutte le piastrine sono caricate a livello frequenziale su lastra in duralluminio.

Hanno la caratteristica di schermare o rigenerare le cellule del corpo umano.

Schermature

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Queste piastrine hanno una carica Organica C2 L9. È una frequenza cosmica in una lega metallica, atta a togliere la tossicità dei Campi Elettromagnetici a bassa frequenza (50Hz). La si indossa per tutto il tempo in cui si è a rischio di assorbimento di tali frequenze nocive, o la si applica sopra al

contatore della luce elettrica per schermare l'impianto elettrico dell'intera casa.

COMPUTER

Le radiazioni da computer, pur non essendo molto potenti rispetto ad altre, sono micidiali se l'orario d'esposizione è prolungato. Dopo le tre ore giornaliere, si consiglia la schermatura per evitare disturbi duraturi!

TV DIGITALE

Può essere opportuno schermarsi dalle radiazioni televisive, sia per i nuovi modelli digitali a schermo piatto, sia per quelli tradizionali a tubo catodico.

LIM WI-FI - C.E.M.

Portando la piastrina al collo si ha una schermatura dalle frequenze emate dai ripetitori installati in casa, a scuola ecc., che creano un enorme disturbo agli abitanti.

Ci sono persone particolarmente esposte a questo tipo di inquinamento, che vengono definite “elettrosensibili”.

RETI WIRELESS

Il computer in sé è già una fonte di frequenze nocive alle cellule, in più dobbiamo constatare che eliminando i cavi per la connessione diretta, il collegamento avviene tramite onde via etere (Wi-Fi), ulteriormente dannose: perciò il disturbo vibrazionale è duplice.

CELLULARE e TABLET

Applicando la piastrina sul retro del cellulare o del tablet, è possibile schermarsi dalle onde nocive emanate durante l'utilizzo dello strumento stesso. **Anche per rete 5G.**



RIPOLARIZZAZIONE

Portando la piastrina nel portafoglio inverte la polarità negativa che emanano le carte monete.

Trattamenti vibrazionali

INTEGRATORI

Portando la piastrina a contatto del corpo, nel breve tempo di due settimane, il corpo assorbe e beneficia delle frequenze che il corpo assumerebbe a livello fisico, riportando notevoli miglioramenti.

PER SMETTERE DI FUMARE

Piastrina caricata con frequenze mirate (anche mentali) e con le frequenze di tutte le marche di tabacchi in commercio.

Va portata addosso, i risultati sono sorprendenti, si smette di fumare anche nella prima ora dopo l'applicazione. Toglie il richiamo delle tossine dal sangue, perciò non vi è più il desiderio morboso del fumo!

PER ELIMINARE LA CELLULITE

Portando la piastrina a contatto del corpo, nel breve tempo di due mesi si hanno notevoli miglioramenti: diminuzione delle parti adipose e cellulitiche. Nella piastrina sono state immesse le frequenze della cellulite e dell'obesità con ottave mirate.

Caratteristiche tecniche

Le piastrine non perdono la loro carica se sono trattate come un qualsiasi prodotto omeopatico. Vanno tenute a contatto con il corpo o in un taschino per diverse ore al giorno, o quando si è ha contatto con agenti patogeni.

Misure piastrine

2,5 x 4,3 cm (da indossare)

CELLULARE: 1,5 x 1,5 cm - Ø 1,6 cm (5G)

Piastrine per Beta 2 e Terapy 1,618 Hz

Elenco piastrine per trattamenti personali mirati.

Categoria AU.GA.VI

Per la pulizia eterica

- PE.EA.RC

Categoria OR.GA.VI

Lavora sugli organi e sistemi

1. Apparato respiratorio
2. Apparato scheletrico
3. Apparato sensoriale
4. Apparato digerente
5. Sistema ghiandolare
6. Sistema cerebrale
7. Sistema circolatorio
8. Sistema muscolare
9. Sistema riproduttivo
10. Sistema nervoso



Categoria IN.GA.VI

Integratori

3. Vitalità al sangue
9. Energia vitale alle cellule
15. Protezione da campi elettromagnetici

Categoria VA.GA.VI

Lavora sulle malattie

1. Appendicite
2. Artrite
3. Astenia
4. Atrofia
5. Avvelenamento da cibi
6. Brachicardia

- | | | |
|----------------------|------------------|---------------------------|
| 7. Bronchite | 28. Idronefrosi | 39. Paresi |
| 8. Calcoli biliari | 29. Infarto | 40. Pericardite |
| 9. Catarro acuto | 30. Ipertrofia | 41. Pertosse |
| 10. Cellulite | 31. Linfostasi | 42. Prurito |
| 11. Colica renale | 32. Mal di testa | 43. Reumatismo cronico |
| 12. Congiuntivite | 33. Meningite | 44. Scabbia |
| 13. Costipazione | 34. Miopia | 45. Sclerosi multipla |
| 14. Dermatite | 35. Nausea | 46. Sordità |
| 15. Diabete mellito | 36. Neurofibroma | 47. Torcicollo spasmodico |
| 16. Distorsione | 37. Otite media | 48. Ulcera gastrica |
| 17. Edema | 38. Palpitazione | 49. Verruca / porro |
| 18. Ematoma | | |
| 19. Emofilia | | |
| 20. Ernia al disco | | |
| 21. Faringite | | |
| 22. Febbre da fieno | | |
| 23. Ferita | | |
| 24. Focolaio settico | | |
| 25. Gastrite | | |
| 26. Glaucoma | | |
| 27. Gonorrea | | |

Caratteristiche tecniche

Non lasciare le piastrine vicino a campi elettromagnetici per tempi prolungati per non alterarne la carica.

Misure piastrine

8,5 x 5,4 cm

Habitat 5G

Schermatura d'Ambiente



Protezione per la casa da tutte le tipologie di campi elettromagnetici, soprattutto il 5G

Habitat 5G

Schermatura Radionica per proteggere ogni abitazione, ufficio, luogo di lavoro, essenzialmente dall'inquinamento del 5G.

Nell'ambito della telefonia mobile cellulare, con il termine 5G (acronimo di 5th Generation) si indicano le tecnologie e gli standard di quinta generazione, successivi a quelli di quarta generazione con prestazioni e velocità superiori a quelli della tecnologia 4G/IMT-Advanced che l'ha preceduta.

Per raggiungere velocità così elevate, è necessario utilizzare uno spettro di frequenza finora mai utilizzato.

Il 5G sfrutta le onde millimetriche, vale a dire onde radio tra 30 e 300 GHz, lo spettro di frequenza più elevato.

Per questo, non è ancora possibile sapere i suoi effetti negativi sull'uomo. In definitiva questo strumento protegge da ogni Inquinamento Elettromagnetico.

Questo Strumento Radionico è di facile installazione, funziona sempre se è orientato verso il Nord, e se abbiamo l'accortezza di lasciargli attorno uno spazio libero, da altri oggetti, di almeno 15 cm.

Il posizionamento ideale dello strumento è il centro della casa.

Misure: cm 15 x 15 x 10(h)

Atomo

Schermatura d'Ambiente



È stato progettato
per il sostegno
di tre Circuiti
Oscillanti, che
permettono di far
vibrare l'ambiente
in *Equilibrio
Armonico*.

Atomo

Un solo strumento per raggiungere diversi livelli di inquinamento ambientale, sia delle nostre abitazioni, sia del posto di lavoro.

Il primo Circuito Oscillante: lavora su un livello molto più sottile. Le frequenze registrate nello stesso Circuito, agiscono ripulendo l'ambiente dalle presenze frequenziali di "Entità", non sempre ben tollerate, che compromettono la qualità della vita degli abitanti. Esso garantisce un lavoro utile del 99,70%. Questo strumento alza il valore energetico dell'ambiente, per rendere l'ambiente stesso

intollerante a certe "presenze", che hanno frequenze troppo basse e decisamente disturbanti e dannose per le persone, sia che siano conscie o meno del fenomeno in corso.

Il secondo Circuito Oscillante: lavora riducendo l'inquinamento dei campi elettromagnetici di origine artificiale; tipo linee elettriche di bassa ed alta tensione, microonde, impianti stereo, televisori, computer, ecc... In media garantisce una schermatura del 99,86%, di intensità, considerata nella normalità abitativa.

Il terzo Circuito Oscillante: lavora sull'inquinamento da geopatie cosmo-telluriche. Annulla fino al 99,72% le frequenze negative sulle

nostre cellule, da corsi d'acqua sotterranei, da faglie geologiche, da reticoli magnetici, ecc.

Atomo è composto anche di un apposito strumento purificatore delle spire che, collegato ad esse, ha il compito, assieme ad un cristallo di quarzo, di scaricare e ripulire dalla saturazione le stesse, facendole funzionare ininterrottamente nel tempo.

Per precauzione, anche a questo strumento, si fornisce un cavetto per la ripulitura attraverso la presa a terra dell'impianto elettrico.

Il cuore dello strumento è posizionato sul piano rialzato, ove è stato disegnato, schematicamente, l'appartamento per intero, con una

sigla in (acronimo) convenzionale, appositamente programmata a livello Radionico, con tre "Menhir" altamente riequilibranti per tutto l'appartamento.


È importante l'orientamento verso Nord.



Caratteristiche tecniche

Strumento in legno marino di mogano.

- 24 frequenze nelle spire, il massimo della caratteristica per il buon funzionamento.
- Bussola per orientare l'apertura delle spire verso il nord terrestre.
- Tre Menhir orientati in una



sorta di planimetria con programmazione Radionica, portano un Equilibrio Armonico a tutta l'abitazione.

- Tre fili portano ad un sistema di scarico Radionico contro l'eventuale saturazione delle spire, i fili passano attraverso un foro, in un cristallo di quarzo.

Contenuto

- Libretto d'istruzioni
- Cavetto (per ripulitura eterica tramite la presa a terra dell'impianto elettrico)
- Pendolo

Misure: cm 15 x 15 x 17(h)

Tetra-A

Schermatura da Geopatie
specifico per Curry



È uno strumento
schermante per
tutte le geopatie.

Ha un raggio
d'azione
di 12 metri.

Progettato
principalmente in
relazione a Curry e
ai corsi d'acqua.

Tetra-A

Strumento schermante per tutte le geopatie, in particolare, per annullare il muro e l'incrocio del reticolo di Curry.

Il reticolo di Curry purtroppo non fa comprendere la sua pericolosità, poiché è di origine caricante, ma proprio per questo, induce le cellule ad un lavoro stressante, fino a forme degenerative (per eccesso). Capacità di togliere residui di calcare dalle condutture idriche dell'appartamento

IL TETRAEDRO

Sin dall'antichità, le idee trasmesse dal Triangolo Equilatero, sono idee di stabilità, di equilibrio, di armonia.

Caratteristiche tecniche

Strumento in legno marino di mogano.

- Metallo informato a livello Radionico con frequenze, posizionato all'interno del Tetraedro.
- Carica energetica "R" con ampio raggio d'azione, fino a 12m

Misure: cm 15 x 15 x 15(h)

Habitat Gaudì

Schermatura Artistica d'Ambiente



Habitat Gaudì è il primo strumento *Radionico Artistico*. Scherma una stanza da geopatie e campi elettromagnetici.

Habitat Gaudì

L'unione dell'arte di Gaudì (architetto catalano nato nel 1852) alla tradizione dei Galvani, discendenti dell'ormai famoso Luigi Galvani del '700; medico scienziato scopritore dell'elettricità animale, proprio attraverso la fisicità delle rane.

Strumento Radionico schermante per:

- Corsi d'acqua sotterranei
- faglie geologiche
- reticoli magnetici di Hartmann e Curry
- onde di forma
- Campi elettromagnetici

Caratteristiche tecniche

Strumento in legno marino di mogano (foglia) e resina dipinta a mano (rana).

Prodotto a mano in copie numerate e firmate con certificato di garanzia, come ogni opera d'arte richiede.

- Tre Menhir in legno polarizzati
- Due piastrine caricate con valori energetici molto elevati, garantiscono la potenza e l'Equilibrio Armonico generale.

Misure: cm 15 x 15 x 5(h)

Habitat Radionic

Schermatura d'ambiente



Schermatura
d'ambiente per
riequilibrare un
luogo perturbato;
può portare
l'energia al
massimo
dell'Equilibrio
Armonico (9000A°).

Habitat Radionic

Con l'aiuto di sensitivi, di operatori in Radiestesia ed in Radionica, abbiamo scoperto una nuova griglia, non ancora ben definita, di origine benefica, venuta in aiuto all'umanità.

Habitat Radionic ha un circuito Radionico riprodotto tale "Griglia", capace di energizzare un ambiente perturbato anche a 3000/4000 A°, portandolo al massimo dell'Equilibrio Armonico a 9000 A°.

La griglia scoperta, sembra manifestarsi con lati di mt. 4,00 sull'asse est-ovest e di mt. 2,60 in asse nord-sud.

Caratteristiche tecniche

Strumento in legno marino di mogano.

- Tre Menhir
- Sfera magnetica di orientamento

Non collocate oggetti vicino allo strumento, mantenendo almeno 10 cm di distanza dallo stesso, in particolare da masse metalliche, specchi e campi elettromagnetici.

Misure: cm 15 x 15 x 6,5(h)

Biotensor

Strumento per ricerca Radiestesica



Biotensor

È un semplice strumento Radiestesico dalle grandi prestazioni, capace di amplificare il movimento fisico, interpretando la risposta richiesta con una convenzione già prestabilita. Quando il Radiestesista viene a trovarsi sopra il luogo dell'informazione richiesta, i movimenti inconsci ed impercettibili dei muscoli della sua mano sono trasmessi all'antenna e quindi al peso che si trova alla sua estremità, provocando un'oscillazione. La sensibilità del ricercatore rimane l'unica e più importante garanzia dell'affidabilità delle singole letture, espresse dalle oscillazioni.

Caratteristiche tecniche


Manico in ottone e parte elastica costituita da un sottile filo d'acciaio, alla cui estremità è appeso un disco ad anello (antenna).
Pendolo collocato dentro al manico.



Misure: 47x2 cm - 240 gr

Lobo Antenna e Bacchetta Rabdica


Strumenti Radiestesici



Bacchetta Rabdica

Abbiamo ricostruito la classica bacchetta da rabadomante (essenziale per le ricerche), ma con materiale più idoneo e pratico.

Estremamente necessaria per ogni operatore del settore Radiestesico e Geobiologico. Realizzata con tondino di nylon e rifiniture metalliche per un uso illimitato nel tempo, non si spezza e non si indurisce. Eterna, pratica ed economica.



Misure: Ø 0,5 x 38 cm - 24 gr

Lobo Antenna

Modello di antenna ideata da Hartmann, per individuare il reticolo globale da lui riscoperto, che ha poi preso il suo nome.

Molto funzionante e sensibile, è adatta per analizzare la posizione dei muri di tale reticolo che risulta essere di debole intensità.

In tondino di ottone crudo, completamente eseguita a mano, si sostiene con i 2 indici: mano destra in alto, e mano sinistra in basso (invertita per i mancini). Con un po' di allenamento diventa piacevole ed utile il suo utilizzo.

Misure: 35 x 30 cm - 165 gr

Testimoni Geopatici

Strumenti in uso al Biotensor



Campioni di
frequenze
geopatiche.

Testimoni Geopatici

Sono campioni di frequenze, immesse su molecole di metallo di alluminio, in tubicini di 4 cm.

I testimoni servono per aver in mano la frequenza che l'operatore deve cercare nell'ambiente come geopatie, mettendo in risonanza la frequenza del testimone con la frequenza della geopatia presente.

- Testimoni Geopatici:
14 esemplari



Caratteristiche tecniche

- 1 Linea di Curry
- 2 Nodo di Curry
- 3 Linea di Hartmann
- 4 Nodo di Hartmann
- 5 Acqua sotterranea
- 6 Faglia geologica
- 7 Onde di forma
- 8 Memoria dei muri
- 9 Casa globale negativa
- 10 Campo elettrico
- 11 Campo magnetico
- 12 Radioattività
- 13 Geopatie globali
- 14 Geopatie in atto

Misure: Contenitore: cm 11 x 9

Pendoli

Strumenti Radiestesici



Modello di pendolo
in ottone o legno

Pendoli Radiestesici

La differenza d'uso tra il Biotensor e il pendolo consiste nel fatto che con il primo, normalmente non si usa fare domande, ma si adoperano dei testimoni informati.

Mentre col secondo (il pendolo), tutta la ricerca è impostata su delle domande mentali per ottenere le risposte volute.

Il pendolo è come un'antenna che amplifica le vibrazioni che noi percepiamo, poichè tutti gli elementi per loro natura, ne emettono e noi con la nostra parte sensitiva, inconsciamente percepiamo.

In effetti, ogni cosa in natura possiede una sua vibrazione; persone, oggetti, alimenti, luoghi, abitazioni: tutto emette energie sottili.

Caratteristiche tecniche

Realizzati in ottone e in legno, i due modelli di pendolo sono ideati per accontentare i vari gusti.

- In ottone: tornito a macchina con rifiniture a mano, catenella e anellino sempre in ottone.
- In legno: interamente fatto a mano da un artigiano locale.



N.1

In legno Padouc rosso scuro.

Misure:

N.1: 9 cm (h) - 18 g



N.5



N.6



N.8

In legno di frassino.

Misure:

N.5: 7,5 cm (h) - 18 g

N.6: 8 cm (h) - 20 g

N.8: 5,5 cm (h) - 20 g

In ottone pieno.

Misure:

Classico: 6,6 cm (h) - 23 g

Goccia: 3 cm (h) - 15 g



Classico



Goccia

Kit quadranti

Ricerca Radiestesica



Kit formato
tascabile con
15 quadranti
e relative
descrizioni per
l'utilizzo.
Con pendolo
all'interno.

Kit quadranti

Il Kit è confezionato con spirale per una facile separazione del quadrante utilizzato dagli altri sottostanti.

All'interno è ricavata una sede per riporre il pendolo ed un elastico per la chiusura del kit.

Ogni quadrante è corredato da descrizione e consigli per il suo corretto utilizzo.

Elenco quadranti:

1. Corpo Umano
2. Apparato Digestivo
3. Energia Vitale Fisica
4. Equilibrio Armonico
5. Lavoro utile
6. Acidità - Basicità
7. Livelli Energetici
8. O.L.O.M.-O.R.A.
9. Translatus
10. Progresso e Regresso
11. Varie
12. Ortomolecolare Cellulare
13. Equi~microbiota
14. Calcolo dei Tempi
15. Cause da eliminare

Caratteristiche tecniche

- Pagine in cartoncino plastificato adatte ad un utilizzo frequente
- Pendolo all'interno
- Elastico di chiusura

Misure 10 x 15 cm (chiuso)

Listino Prezzi

Accumulatore Organico	125,00 €	Equi-Microbiota	390,00 €
Atomo	380,00 €	Habitat 5G	240,00 €
Bacchetta Rabdica	25,00 €	Habitat Gaudì	215,00 €
Biotensor	100,00 €	Habitat Radionic	55,00 €
Chakra Elettro 3	290,00 €	Kit Quadranti	45,00 €
Chakra Memory	290,00 €	Kit testimone	66,00 €
Ciondolo 5G	55,00 €	Labirinto	75,00 €
Collana 5G	80,00 €	Lobo Antenna	35,00 €
Collana raso nero	55,00 €	O.L.O.M. O.R.A LINEA I	800,00 €
Collana ulivo	65,00 €	O.L.O.M. O.R.A LINEA II	1.300,00 €
Computer Beta 2	2.380,00 €	Orgo Radionico	320,00 €

Oscillak-Uni	95,00 €
Pendolo metallo	15,00/20,00 €
Pendolo legno	57,00 €
Piastrina	42,00 €
Piastrina Tabacco	50,00 €
Rosario ulivo	75,00 €
Spir-Pro	290,00 €
Tappetino O.L.O.M.	55,00 €
Terapy 1,618 Hz	350,00 €
Testimoni Geopatici	66,00 €
Tetra-A	320,00 €

Translatus	190,00 €
Valigia Orgone	800,00 €
Venere	195,00 €

*Per eventuali ordini inviare
 dati personali per la fatturazione
 compreso il codice fiscale o partita iva
 e il numero di telefono*

*www.strumentiradionici.com
strumenti.radionici@gmail.com*

Radionica: la legge in Italia e all'estero.

Attualmente, la radionica non è riconosciuta a livello ufficiale.

Le tecniche su cui si fonda si basano a loro volta su principi scientificamente non riconosciuti.

Gli operatori radionici non possono trattare soggetti e neppure fare diagnosi o prescrivere rimedi seppur dolci, senza il loro consenso.

La radionica non può in alcun modo sostituirsi al medico o interferire con le eventuali Cure prescritte.

È importante sottolineare che la radionica, quando tratta patologie o organi, intende la loro controparte eterica e mai la patologia o l'organo vero e proprio.

Catalogo 2023

Tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, deve essere preventivamente autorizzata dalla ditta Strumenti Radionici.



Strumenti Radionici

Via Aquileia, 19 - 47921 Rimini (RN)

strumenti.radionici@gmail.com

3397252641 / 3395912093