

# STRUMENTO RADIONICO



**Tetra-A°**

Schermatura da geopatie

# Tetra-A°

---

È uno strumento schermante per tutte le geopatie. Ha un'azione di raggio di 12 m da ogni parte e nessun limite in altezza. Utile per portare Equilibrio Armonico in ogni ambiente.

Lo strumento è predisposto per:

- *Schermarsi dalla rete del Curry e altre geopatie*
- *Schermare corsi d'acqua sotterranei*

Comprende di:

- libretto di istruzioni

**MISURE** 15x15x15(h) cm


**PESO** 200 gr.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Il Tetra-A° è in compensato marino con tetraedro formato da quattro facce a triangolo equilatero. All'interno è stato accessoriatato con metallo informato a livello Radionico, con frequenze adatte a risolvere gli inquinamenti geopatici.

**Va orientato verso il nord terrestre, come indicato sul basamento.**

La costruzione è molto semplice, ma studiata nei minimi dettagli, rispettando le polarità di ogni materiale usato.



## DEBELLATO IL "CURRY"

### Il Reticolo di Curry


I fenomeni geopatici, maggiormente conosciuti come patogeni al corpo, sono: corsi d'acqua sotterranei, faglie geologiche, reticolo elettromagnetico di Hartmann, reticolo di Curry, onde di forma ecc...

Proprio questo reticolo di Curry è stato oggetto delle nostre ultime attenzioni, visto che non viene quasi mai menzionato a dovere nei testi di Geobiologia di recenti edizioni.

Questo reticolo elettromagnetico si presenta con muri di circa 50 cm (in stato normale), orientati da nord-est a sud-ovest e da nord-ovest a sud-est. Viene anche chiamato "reticolo diagonale" o del "ferro" e ha delle maglie larghe da 3,50 a 4 mt.

Tale reticolo porta cariche energetiche di polarità positive e porta alle cellule del corpo forme infiammatorie degenerative se non se ne riconosce la causa in tempo. Nel caso in cui si dormisse proprio su di un muro o di un incrocio di questa rete di origine cosmica sarebbe meglio allontanarsi dal luogo di riposo (letto) e schermare l'ambiente.

Il Tetra-A° è nato per questa ragione specifica!



### Come intervenire nelle Geopatie

Nei vari ambienti sperimentali i risultati sono stati sorprendenti.

**Con la schermatura del Tetra-A°, ogni singola perturbazione** (Corso d'acqua sotterraneo, Faglia geologica, Linea del reticolo di Curry, Nodo del reticolo di Curry, Linea del reticolo di Hartmann, Nodo del reticolo di Hartmann, Onde di forma varie d'ambiente) **raggiunge il valore di 9000 A°**, equivalente all'Equilibrio Armonico! Per una ricerca ancora più sofisticata si può ottenere una conferma con la scala Bovis dove i 50/50 rappresentano la perfezione, cioè l'Equilibrio Armonico.

*Per controllare personalmente se l'energia è cambiata, si può utilizzare il quadrante dell'Energia Vitale d'Ambiente presente nel libretto d'istruzioni.*

Il Tetra-A° ha la capacità di inibire i campi geomagnetici generati dalle faglie acquifere che si trovano nel sottosuolo e che generano disturbi a livello vibrazionale capaci di alterare il ciclo circadiano, alterando anche il corretto funzionamento delle cellule del corpo.

È stata aggiunta anche la capacità di togliere i residui di calcare dai tubi dell'acqua. Siamo decisamente fieri di questi risultati!








PHOTO SHOOTING, 2020