

STRUMENTO RADIONICO



Testimoni Geopatici

Strumenti in uso al Biotensor

Testimoni Geopatici

Testimoni per la ricerca radiestesica degli inquinamenti geopatici.

La scatola è costituita da 14 esemplari riguardanti le più comuni geopatie:

Lo strumento è predisposto per:

- *Testimone per ricerca radiestesica*

Comprende di:

- libretto di istruzioni

PESO	Testimone	gr 3
MISURE	Testimone	cm 4x0,8 (Ø)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cosa sono i testimoni?

Sono campioni di frequenze immesse su molecole di alluminio in tubicini di 4 cm. Sono 14 campioni in un contenitore di plastica di cm 11x9.

I testimoni servono per aver in mano la frequenza che l'operatore deve cercare nell'ambiente come geopatie, mettendo in risonanza la frequenza del testimone con la frequenza della geopatia presente.



I TESTIMONI

La scatola è costituita da 14 esemplari

I testimoni sono così descritti:

1. Linea di Curry
2. Nodo di Curry
3. Linea di Hartmann
4. Nodo di Hartmann
5. Acqua sotterranea
6. Faglia geologica
7. Onde di forma
8. Memoria dei muri
9. Casa globale negativa
10. Geopatie in Atto
11. Campo elettrico
12. Campo magnetico
13. Geopatie Globali
14. Radioattività

