

STRUMENTO RADIONICO



Base-Transfer

Transfer Radionico

Base-Transfer

Accessorio compatibile con Computer Beta2,
New Terapy 1,618 Hz e New Orgo-Radionico

L'accessorio è predisposto per:

- *Effettuare trasferimenti energetici a prodotti, persone, animali, piante ecc*
- *Effettuare trattamenti radionici in presenza*

PESO gr 880

MISURE cm 22,5 x 32 x 3,5(h)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Base-Transfer viene utilizzata per effettuare trasferimenti energetici dallo strumento *New Terapy 1,618 Hz*, *Computer Beta2* o *New Orgo-Radionico* al prodotto o persona desiderata oppure per realizzare trattamenti radionici in presenza. Agisce contemporaneamente su **CORPO, MENTE e SPIRITO**.

Questi trattamenti possono essere un valido supporto per il benessere e la pulizia delle persone quanto di animali, piante e ambiente!

Lo strumento è in legno marino di mogano con lastra in alluminio e piedini pieghevoli per inclinare Base-Transfer. Boccola di collegamento per cavo con spinotti a banana.

All'interno di Base-Transfer sono stati inseriti 3 circuiti radionici che lavorano sinergicamente per garantire la massima efficacia, stabilità e potenza.



MODALITÀ D'USO

1 TAVOLA TRASFERIMENTI (1 Base-Transfer)

Per New Terapy 1,618 Hz e Computer Beta2:

supporto alternativo al pozzetto di transfer per il trasferimento delle frequenze su prodotti, alimenti, ecc. di grandi dimensioni.

Per New Orgo-Radionico:

Caricamento di energia organica su cibi e prodotti (abbinare sempre anche la fotografia).



2 PEDANA (2 Basi Transfer)

Per trattamenti in presenza

(sia con Computer Radionici che con New Orgo-Radionico)

Tramite le nuove Base-Transfer, possiamo stare comodamente seduti e appoggiare i piedi sulla pedana, ricevere un trattamento energetico mirato.

Per Computer Radionici:

per favorire l'integrazione è consigliato appoggiare le mani sulla piastra mentre per la disintossicazione e la pulizia i piedi.

Appoggiare sulle piastre i piedi nudi o indossare calze chiare di tessuto naturale.

MODALITÀ CONSIGLIATA

Il trattamento energetico è più potente e performante se si unisce la presenza fisica tramite l'utilizzo del testimone (foto), questo **permette che i tempi di trattamento si riducano notevolmente!**



KIT CON 1 BASE-TRANSFER



KIT CON 2 BASE-TRANSFER



NEW THERAPY 1,618 Hz

KIT 1

- 1 Base-Transfer
- 1 cavo da 2 mt

€ 180,00



KIT 2

- 2 Base-Transfer
- 1 cavo da 2 mt
- 1 cavo da 0,50 mt

€ 320,00



NEW ORGO-RADIONICO

KIT 3

- 1 Base-Transfer
- 1 cavo da 1,50 mt

€ 180,00



KIT 4

- 2 Base-Transfer
- 2 cavi da 1,50 mt
- 1 cavo con polsini

€ 340,00



COMPUTER BETA2

KIT 5

- 1 Base-Transfer
- 1 cavo da 2,50 mt

€ 190,00



KIT 6

- 2 Base-Transfer
- 1 cavo da 2,50 mt
- 1 cavo da 0,50 mt

€ 340,00



CAVI DI COLLEGAMENTO

- 1 cavo per New Therapy 1,618 Hz / New Orgo Radionico € 25,00
- 1 cavo per Computer Beta2 (con presa SCART) € 35,00
- 1 cavo con polsini € 25,00

IMPORTANTE: Per ogni dispositivo ci raccomandiamo di **utilizzare l'apposito cavo** e di seguire le indicazioni del libretto d'istruzioni